

Ebene 1
level 1

Hallennummer hall number	Länge m length m	Breite m width m	Brutto m ² gross area m ²	Lichte Höhe m clearance height m	Installationsboden auf Massivdecke utility floor on a solid base	Massivboden mit Kabelkanälen solid floor with cable ducts	Zulässige Bodenbelastung kN/m ² maximum permissible surface load kN/m ²	Gabelstapler und LKW Radlast t fork lift and truck with wheel load t	Vorhandene Zwischendecke available intermediate ceiling	Hängepunkte 2 kN/Pkt. suspension points max. load 2 kN/pt.	Fenster Tageslicht (1) einseitig, (2) zweiseitig, (3) dreiseitig, (4) allseitig daylight from window (1) one sided, (2) two sided, (3) three sided, (4) four sided	Anzahl Tore number of gates	Toreinfahrtrößen (Breite x Höhe) m entrance dimensions (width x height) m Durchfahrthöhen auf dem Messegelände 4 m height of passageways across the exhibition grounds 4 m	Gasanschluss möglich gas connection possible	Kühlung cooling	Wasseranschluss bis 50 mm water connection up to 50 mm	Wasserabfluss bis 100 mm water drainage up to 100 mm	Vorhandener Brandschutz Sprinkler firefighting system sprinkler system	Stützen supports	Lastenaufzüge freight elevators
EMS	-	-	2.326/465	18,00	-	x	10	3,5	-	x	(4)	1	5,00x5,50	-	x	x	x	x	-	-
1.1	98	62	6.058	6,00	x	-	10	3,5	-	x	(1)	4	4,85x5,30	x	x	x	x	x	x	-
2.1	98	62	6.058	6,00	x	-	10	3,5	-	x	(1)	4	4,85x5,30	x	x	x	x	x	x	-
3.1	98	62	6.058	6,00	x	-	10	3,5	-	x	(1)	4	4,85x5,30	x	x	x	x	x	x	-
4.1	98	62	6.058	6,00	x	-	10	3,5	-	x	(1)	4	4,85x5,30	x	x	x	x	x	x	-
5.1	98	26	2.606	6,00	x	-	10	3,5	-	x	(1)	2	4,85x5,30	x	x	x	x	x	-	-
6.1	98	29	2.783	6,00	x	-	10	3,5	-	x	(1)	2	4,85x5,30	x	x	x	x	x	-	-
7.1 a	41	28	1.218	6,00	x	-	10	3,5	-	x	(1°)	1	4,85x5,30	x	x	x	x	x	-	-
7.1 b	41	28	1.218	6,00	x	-	10	3,5	-	x	(1°)	1	4,85x5,30	x	x	x	x	x	-	-
7.1 c	38	28	1.130	6,00	x	-	10	3,5	-	x	(1°)	1	4,85x5,30	x	x	x	x	x	-	-
8.1	103	28	2.962	4,10	x	-	10	3,5	-	x	-	2	5,30x4,00	x	x	x	x	x	x	-
a	84	29	2.461	8,90	-	x	50*	3,5	x	-	(1)	2	4,69x5,00	-	x	x	x	x	x	-
9 b	58	48	2.760	8,90	-	x	50*	3,5	x	-	-	-	über/via a+c	-	x	x	x	x	x	-
c	84	29	2.451	8,90	-	x	50*	3,5	x	-	(1)	2	4,73x5,00	-	x	x	x	x	x	-
10.1	58	28	1.677	4,10	x	-	10	3,5	-	x	-	2	5,30x3,95	x	x	x	x	x	x	-
11.1	94	28	2.709	4,10	x	-	10	3,5	-	x	-	4	5,30x4,00	x	x	x	x	x	x	-
12	84	32	2.705	10,89	x	-	10	3,5	x	x	(2)	1	7,60x4,85	x	x	x	x	x	-	-
13	Ø27	-	583	19,17 + 6,40	-	x	10	3,5	-	x	(4)	-	über/via 14.1	x	x	x	x	x	x	-
14.1	34	24	765	4,43 + 6,46	x	-	10	1,5	x	x°	(1)	1	4,50x4,15	x	x	x	x	x	-	-
15.1	102	24	2.309	4,43 + 6,39	x	-	10	1,5	x	x°	(1)	1	4,50x4,15	x	x	x	x	x	-	-
16	Ø27	-	583	19,00 + 6,40	-	x	10	3,5	-	x	(4)	-	über/via 15.1	x	x	x	x	x	x	-
17	91	32	2.957	8,40	x	-	10	3,5	x	x	(2)	2	4,28x4,65	x	x	x	x	x	-	-

Die angegebenen Längen- und Breitenmaße sind auf volle Meter gerundet.

EMS Eingang Messe Süd

kN Kilonewton

* Im Kanalbereich nur 10 kN/m².

(1°) Kein durchgängiger Fensterverband.

x° Abhängung ca. 0,35 kN/m Kahnisenprofil in senkrechter Richtung.

The dimensions indicated have been rounded to the nearest metre.

EMS Entrance Messe south

kN kilonewton

* In the vicinity of ducts only 10 kN/m².

(1°) No continuous windows.

x° Suspension approx. 0.35 kN/m cross section, screwed connection, applied vertically.

Stand 01/2012

Messe Berlin GmbH · Messedamm 22 · 14055 Berlin · Germany
Tel. +49(0)30/3038-0 · Fax +49(0)30/3038-2325
www.messe-berlin.de · central@messe-berlin.de




Hallentechnik
Technical Equipment

Ebene 2
level 2

Hallennummer hall number	Länge m length m	Breite m width m	Brutto m ² gross area m ²	Lichte Höhe m clearance height m	Installationsboden auf Massivdecke utility floor on a solid base	Massivboden mit Kabelkanälen solid floor with cable ducts	Zulässige Bodenbelastung kN/m ² maximum permissible surface load kN/m ²	Gabelstapler und LKW Radlast t fork lift and truck with wheel load t	Vorhandene Zwischendecke available intermediate ceiling	Hängepunkte 2 kN/Pkt. suspension points max. load 2 kN/pt.	Fenster Tageslicht (1) einseitig, (2) zweiseitig, (3) dreiseitig, (4) allseitig daylight from window (1) one sided, (2) two sided, (3) three sided, (4) four sided	Anzahl Tore number of gates	Toreinfahrtsrößen (Breite x Höhe) m entrance dimensions (width x height) m Durchfahrtsrößen auf dem Messegelände 4 m height of passageways across the exhibition grounds 4 m	Gasanschluss möglich gas connection possible	Kühlung cooling	Wasseranschluss bis 50 mm water connection up to 50 mm	Wasserabfluss bis 100 mm water drainage up to 100 mm	Vorhandener Brandschutz Sprinkler firefighting system sprinkler system	Stützen supports	Lastenaufzüge freight elevators
1.2	98	62	6.058	9,00	x	-	10	3,5	-	x	(1 ^o)	2	4,85x5,30	x	x	x	x	x	x	-
2.2	98	62	6.058	9,00	x	-	10	3,5	-	x	(1 ^o)	2	4,85x5,30	x	x	x	x	x	x	-
3.2	98	62	6.058	9,00	x	-	10	3,5	-	x	(1 ^o)	2	4,85x5,30	x	x	x	x	x	x	-
4.2	98	62	6.058	9,00	x	-	10	3,5	-	x	(1 ^o)	2	4,85x5,30	x	x	x	x	x	x	-
5.2	a	98	2.904	9,00	x	-	10	3,5	-	x	(1 ^o)	2	4,85x5,30	x	x	x	x	x	-	-
	b	98	3.517	9,00	x	-	10	3,5	-	x	-	2	4,85x5,30	x	x	x	x	x	-	-
6.2	a	98	2.904	9,00	x	-	10	3,5	-	x	(1 ^o)	2	4,85x5,30	x	x	x	x	x	-	-
	b	98	3.369	9,00	x	-	10	3,5	-	x	-	2	4,85x5,30	x	x	x	x	x	-	-
7.2	a	41	1.218	6,00	x	-	10	3,5	-	x	(1 ^o)	1	4,85x5,30	x	x	x	x	x	-	-
	b	41	1.218	6,00	x	-	10	3,5	-	x	(1 ^o)	1	4,85x5,30	x	x	x	x	x	-	-
	c	38	1.130	6,00	x	-	10	3,5	-	x	(1 ^o)	1	4,85x5,30	x	x	x	x	x	-	-
8.2	103	28	2.960	7,20	x	-	10	3,5	x	x	(2)	2	5,30x5,30	x	x	x	x	x	-	-
10.2	58	28	1.688	7,20	x	-	10	3,5	x	x	(2)	2	5,30x5,30	x	x	x	x	x	-	-
11.2	94	28	2.706	7,20	x	-	10	3,5	x	x	(2)	2	5,30x5,30	x	x	x	x	x	-	-
14.2	18	20	359	4,35	x	-	5	-	x	-	(1)	-	-	x	x	x	x	x	-	x
15.2	60	20	1.228	4,35	x	-	5	-	x	-	(1)	-	-	x	x	x	x	x	-	x
18	96	39	3.821	14,35	x	-	10	3,5	x	x	(3)	1	4,40x4,85	x	x	x	x	x	-	-
19 Eingangshalle Nord	-	-	-	31,80	-	-	5	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	96	39	3.947	14,35	x	-	10	3,5	x	x	(3)	1	4,75x5,00	x	x	x	x	x	-	-
21	a	71	33	2.937	10,00+5,00	x	-	10	3,5	-	(1)	2	4,80x5,00	x	x	x	x	x	x	-
	b	72	33	2.458	10,00+5,00	x	-	10	3,5	-	(1)	2	4,80x5,00	x	x	x	x	x	x	-
22	a	71	33	2.784	10,00+5,00	x	-	10	3,5	-	(1)	2	4,80x5,00	x	x	x	x	x	x	-
	b	71	33	2.362	10,00+5,00	x	-	10	3,5	-	(1)	2	4,80x5,00	x	x	x	x	x	x	-
23	a	65	33	2.661	10,00+5,00	x	-	10	3,5	-	(1)	2	4,80x5,00	x	x	x	x	x	x	-
	b	60	33	1.996	10,00+5,00	x	-	10	3,5	-	(1)	2	4,80x5,00	x	x	x	x	x	x	-
24				2,80	-	-	5	-	-	-	(2)	-	-	-	x	x	x	x	x	-
25	149	48	7.458	15,70	-	x	200*	3,5	-	x	-	4	11,20x10,50	x	x	x	x	x	-	-
	a	74	67	4.259	7,00+4,64	-	50*	3,5	-	-	(2)	4	4,90x5,00	x	x	x	x	x	x	-
26	b	59	67	3.453	7,00	-	50*	3,5	-	-	(2)	4	4,90x5,00	x	x	x	x	x	x	-
	c	74	44	3.189	7,00+4,64	-	50*	3,5	-	-	(2)	3	4,90x5,00	x	x	x	x	x	x	-
5.3	98	29	3.209	6,00	x	-	10	3,5	-	x	(1 ^o)	-	-	x	x	x	x	x	-	x
6.3	98	29	3.257	6,00	x	-	10	3,5	-	x	(1 ^o)	-	-	x	x	x	x	x	-	x

Geländeplan
exhibition grounds



Die angegebenen Längen- und Breitenmaße sind auf volle Meter gerundet.
kN Kilonewton
* Im Kanalbereich nur 10kN/m².
(1^o) Kein durchgängiger Fensterverband.
x^o Abhängung ca. 0,35 kN/m Kahneisenprofil in senkrechter Richtung.

The dimensions indicated have been rounded to the nearest metre.
kN kilonewton
* In the vicinity of ducts only 10kN/m².
(1^o) No continuous windows.
x^o Suspension approx. 0.35kN/m cross section, screwed connection, applied vertically.

Stand/as of: 31.05.2011