



## Technische Daten Halle 26a

Länge	74 m
Breite	67 m
Brutto m <sup>2</sup>	4.259 m <sup>2</sup>
Lichte Höhe	7,00 + 4,64 m
Installationsboden auf Massivdecke	nein
Massivboden mit Kabelkanälen	ja
Zulässige Bodenbelastung	50 kN/m <sup>2</sup> (Im Kanalbereich nur 10 kN/m <sup>2</sup> )
Gabelstapler und LKW Radlast	3,5 t
Vorhandene Zwischendecke	nein
Hängepunkte 2 kN/Pkt.	nein
Fenster Tageslicht	zweiseitig
Anzahl Tore	4
Einfahrtsgrößen (Breite x Höhe)	4,90 m x 5,00 m
Gasanschluß möglich	ja
Kühlung	ja
Wasseranschluß bis 50mm	ja
Wasserabfluß bis 100mm	ja
Vorh. Brandschutz	Sprinkler
Stützen	ja
Lastenaufzüge	nein

# HALLENDATEN



## Technische Daten Halle 26b

Länge	59 m
Breite	67 m
Brutto m <sup>2</sup>	3.453 m <sup>2</sup>
Lichte Höhe	7,00 m
Installationsboden auf Massivdecke	nein
Massivboden mit Kabelkanälen	ja
Zulässige Bodenbelastung	50 kN/m <sup>2</sup> (Im Kanalbereich nur 10 kN/m <sup>2</sup> )
Gabelstapler und LKW Radlast	3,5 t
Vorhandene Zwischendecke	nein
Hängepunkte 2 kN/Pkt.	nein
Fenster Tageslicht	zweiseitig
Anzahl Tore	4
Einfahrtsgrößen (Breite x Höhe)	4,90 m x 5,00 m
Gasanschluß möglich	ja
Kühlung	ja
Wasseranschluß bis 50mm	ja
Wasserabfluß bis 100mm	ja
Vorh. Brandschutz	Sprinkler
Stützen	ja
Lastenaufzüge	nein

# HALLENDATEN



## Technische Daten Halle 26c

Länge	74 m
Breite	44 m
Brutto m <sup>2</sup>	3.189 m <sup>2</sup>
Lichte Höhe	7,00 + 4,64 m
Installationsboden auf Massivdecke	nein
Massivboden mit Kabelkanälen	ja
Zulässige Bodenbelastung	50 kN/m <sup>2</sup> (Im Kanalbereich nur 10 kN/m <sup>2</sup> )
Gabelstapler und LKW Radlast	3,5 t
Vorhandene Zwischendecke	nein
Hängepunkte 2 kN/Pkt.	nein
Fenster Tageslicht	zweiseitig
Anzahl Tore	3
Einfahrtsgrößen <small>(Breite x Höhe)</small>	4,90 m x 5,00 m
Gasanschluß möglich	ja
Kühlung	ja
Wasseranschluß bis 50mm	ja
Wasserabfluß bis 100mm	ja
Vorh. Brandschutz	Sprinkler
Stützen	ja
Lastenaufzüge	nein

# HALLENDATEN